

FMK - Test

Test af ny tekststreng på indikationskode

Lægemiddelstyrelsen har kontaktet Sundhedsdatastyrelsen på baggrund af en udført ændring til en tekststreng, som de har foretaget i taksten den 25. august 2020. Efterfølgende har Lægemiddelstyrelsen modtaget en tilbagemelding fra FMK-brugere, hvor der gøres opmærksom på, at det giver dem nogle udfordringer i deres systemer.

Indikationen for diabetesmedicin er ændret fra "mod sukkersyge" til "mod diabetes".

For at afdække eventuelle udfordringer også hos andre anvendelsessystemer, beder Sundhedsdatastyrelsen dig om at gennemføre nedenstående test snarest muligt og **senest fredag, den 25. september 2020.**

Testmiljø: Test 2

Testpatient 1: 230101-0063 uden receptanmodning

Testpatient 2: 230101-0064 med receptanmodning (til ydernr. 01030)

Begge testpatienter har en ordination på Insulatard inden opdatering af taksten. Indikationen lyder derfor på "Mod sukkersyge". Testen skal vise, om dette giver anledning til fejl m.m., når ordinationen ændres, der udstedes en recept samt der oprettes en receptanmodning,

Inden du går i gang med testen bedes du om at køre en **dump/restore af patienterne til en af dine egne.**

Lægesystemer m.fl. (alle systemer, der kan oprette recepter og sende receptanmodninger) bedes arbejde med begge testpatienter.

EOJ-systemer m.fl. (alle systemer, der kun kan oprette receptanmodninger, men ikke recepter) bedes kun arbejde med testpatient 1.

Test på testpatient 1:

- Tilgå testpatienten og opret en receptanmodning (til en vilkårlig receptmodtager)

Test på testpatient 2:

- Behandle receptanmodningen (fra Favrskov Kommune) ved at udstede en recept
- Tilgå testpatienten og opret en doseringsslutdato (fx 31/12-2020)

Tag ny dump/restore og:

- Ændre doseringen (fx til om aftenen)
- Udsted en recept og annullere tidligere recept

Den oprettede receptanmodning på testpatient 2 (230101-0064) er sendt til ydernr. 01030, men kan behandles af andre uden at være logget på med dette ydernummer (receptanmodningen kan findes direkte på borgeren).

Med venlig hilsen
pva. FMK teamet

Andrea Welzel

Teknisk test- og releasekoordinator for FMK
Udvikling, Strategi, Arkitektur

E: andw@sundhedsdata.dk

T: +45 32689063

M: +45 22404479

Sundhedsdatastyrelsen
Ørestads Boulevard 5, 2300 København S
www.sundhedsdata.dk