

# Konvertering fra fritekstdosering til struktureret dosering

pr. 7/9-2020

| Ustruktureret dosering  | Struktureret dosering   | Tekst efter "Bemærk:"                                 |
|---|-------------------------|---|
| 0,5 tablet aften  | 0,5 tablet aften        |   |
| 0,5 tablet daglig   | 0,5 tablet daglig       |   |
| ½ tablet daglig   | 0,5 tablet daglig       |   |
| 1/2 tablet daglig   | 0,5 tablet daglig       |   |
| 0,5 tablet morgen   | 0,5 tablet morgen       |   |
| ½ tablet morgen   | 0,5 tablet morgen       |   |
| 1/2 tablet morgen   | 0,5 tablet morgen       |   |
| 0,5 tablet nat  | 0,5 tablet nat          |   |
| 1/2 tablet nat  | 0,5 tablet nat          |   |
| 1 dr x 3 dagl i højre øje i 4 uger efter operationen                | 1 dråbe 3 gange daglig  | i højre øje i 4 uger efter operationen                |
| 1 dr x 3 dagl i venstre øje i 4 uger efter operationen              | 1 dråbe 3 gange daglig  | i venstre øje i 4 uger efter operationen              |
| 1 dr x 3 dagligt i det opererede øje i 3 uger efter operation       | 1 dråbe 3 gange daglig  | i det opererede øje i 3 uger efter operationen        |
| 1 dr. 3 x dgl. i operationsøjjet, på begyndes 2 dage før operation  | 1 dråbe 3 gange daglig  | i operationsøjjet. Påbegyndes 2 dage før operationen  |
| 1 drå x 3 dagligt i det opererede øje i 3 uger efter operation      | 1 dråbe 3 gange daglig  | i det opererede øje i 3 uger efter operationen        |
| 1 dråbe 3 gange daglig i højre øje                                  | 1 dråbe 3 gange daglig  | i højre øje   |
| 1 dråbe 3 gange daglig i højre øje, 2 uger efter operation          | 1 dråbe 3 gange daglig  | i højre øje i 2 uger efter operationen                |
| 1 dråbe 3 gange daglig i opereret øje (fra dagen før operationen)   | 1 dråbe 3 gange daglig  | i det opererede øje. Påbegyndes 1 dag før operationen |
| 1 dråbe 3 gange daglig i venstre øje                                | 1 dråbe 3 gange daglig  | i venstre øje   |
| 1 dråbe 3 gange daglig i venstre øje, 2 uger efter operation        | 1 dråbe 3 gange daglig  | i venstre øje i 2 uger efter operation                |
| 1 dråbe 3 x dgl. i operationsøjjet, påbegyndes 2 dage før operation | 1 dråbe 3 gange daglig  | i operationsøjjet. Påbegyndes 2 dage før operationen  |
| 1 dråbe 3 gange daglig i det opererede øje i 3 uger                 | 1 dråbe 3 gange daglig  | i det opererede øje i 3 uger                          |
| 1 dråbe 4 gange daglig i højre øje                                  | 1 dråbe 4 gange daglig  | i højre øje   |
| 1 kapsel som engangsdosis   | 1 kapsel                | som engangsdosis                                      |
| 1 kapsel 2 gange daglig   | 1 kapsel 2 gange daglig |   |
| 1 kapsel 2 gange dagligt  | 1 kapsel 2 gange daglig |   |
| 1 kapsel 3 gange daglig   | 1 kapsel 3 gange daglig |   |
| 1 kapsler 3 gange daglig 1 time før eller 2 timer efter et måltid   | 1 kapsel 3 gange daglig | 1 time før eller 2 timer efter et måltid              |
| 1 kapsel 4 gange daglig   | 1 kapsel 4 gange daglig |   |

|  |                             |   |
|--|-----------------------------|---|
| 1 kapsel aften   | 1 kapsel aften              |   |
| 1 kapsel daglig  | 1 kapsel daglig             |   |
| 1 kapsel daglig til et måltid                                  | 1 kapsel daglig             | til et måltid                             |
| 1 kapsel dagligt   | 1 kapsel daglig             |   |
| 1 kapsel dgl   | 1 kapsel daglig             |   |
| 1 kapsel morgen  | 1 kapsel morgen             |   |
| 1 kapsel om morgenen   | 1 kapsel morgen             |   |
| 1 kapsel morgen og aften                                       | 1 kapsel morgen og aften    |   |
| 1 kapsel til nat   | 1 kapsel nat                |   |
| 1 kapsel til natten  | 1 kapsel nat                |   |
| 1 plaster hver 3. dag  | 1 plaster hver 3. dag       |   |
| 1 plaster ugentlig   | 1 plaster {ugedag} hver uge |   |
| 1 pust 2 gange daglig  | 1 pust 2 gange daglig       |   |
| 1 påsmøring 2 gange daglig                                     | 1 påsmøring 2 gange daglig  |   |
| 1 påsmøring 2 gange daglig i 10 dage                           | 1 påsmøring 2 gange daglig  | i 10 dage                                 |
| 1 påsmøring 2 gange daglig i 1-2 uger                          | 1 påsmøring 2 gange daglig  | i 1-2 uger                                |
| 1 påsmøring 2 gange daglig i 14 dage                           | 1 påsmøring 2 gange daglig  | i 14 dage                                 |
| 1 påsmøring 2 gange daglig i 2 uger                            | 1 påsmøring 2 gange daglig  | i 2 uger                                  |
| 1 påsmøring 2 gange daglig i 7 dage                            | 1 påsmøring 2 gange daglig  | i 7 dage                                  |
| 1 påsmøring 2 gange dagligt                                    | 1 påsmøring 2 gange daglig  |   |
| 1 påsmøring 3 gange daglig                                     | 1 påsmøring 3 gange daglig  |   |
| Smøres på såret 3 gange dagligt mod betændelse                 | 1 påsmøring 3 gange daglig  | på såret                                  |
| 1 påsmøring aften  | 1 påsmøring aften           |   |
| 1 påsmøring daglig   | 1 påsmøring daglig          |   |
| 1 påsmøring dagligt  | 1 påsmøring daglig          |   |
| påsmøres 1 gang daglig   | 1 påsmøring daglig          |   |
| 1 påsmøring morgen og aften                                    | 1 påsmøring morgen og aften |   |
| påsmøres der du er syet morgen og aften indtil trådene fjernes | 1 påsmøring morgen og aften | på operationssåret indtil trådene fjernes |
| 1 sug 2 gange daglig   | 1 sug 2 gange daglig        |   |
| 1 sug daglig   | 1 sug daglig                |   |
| 1 sug dagligt  | 1 sug daglig                |   |
| 1 sug morgen   | 1 sug morgen                |   |
| 1 sug morgen og aften  | 1 sug morgen og aften       |   |

|                                       |                               |                             |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 suppositorie daglig i endetarmen    | 1 suppositorie daglig         | indføres i endetarmen       |
| 1 tablet som engangsdosis             | 1 tablet                      | engangsdosis. Gentages ikke |
| 1 tablet hver 14. dag, 3 gange        | 1 tablet {ugedag} hver 2. uge | i alt 3 gange               |
| 1 tablet 2 gange daglig               | 1 tablet 2 gange daglig       |                             |
| 1 tablet 2 gange daglig i 10 dage     | 1 tablet 2 gange daglig       | i 10 dage                   |
| 1 tablet 2 gange daglig i 5 dage      | 1 tablet 2 gange daglig       | i 5 dage                    |
| 1 tablet 2 gange daglig i 7 dage      | 1 tablet 2 gange daglig       | i 7 dage                    |
| 1 tablet 2 gange daglig ved et måltid | 1 tablet 2 gange daglig       | ved et måltid               |
| 1 tablet 2 gange dagligt              | 1 tablet 2 gange daglig       |                             |
| 1 tablet x 2 daglig                   | 1 tablet 2 gange daglig       |                             |
| 1 tablet x 2 dagligt                  | 1 tablet 2 gange daglig       |                             |
| 1 tbl x 2 dgl                         | 1 tablet 2 gange daglig       |                             |
| 1 tablet 3 gange daglig               | 1 tablet 3 gange daglig       |                             |
| 1 tablet 3 gange daglig 5 dage        | 1 tablet 3 gange daglig       | i 5 dage                    |
| 1 tablet 3 gange daglig 7 dage        | 1 tablet 3 gange daglig       | i 7 dage                    |
| 1 tablet 3 gange daglig i 1 uge       | 1 tablet 3 gange daglig       | i 1 uge                     |
| 1 tablet 3 gange daglig i 10 dage     | 1 tablet 3 gange daglig       | i 10 dage                   |
| 1 tablet 3 gange daglig i 2 dage      | 1 tablet 3 gange daglig       | i 2 dage                    |
| 1 tablet 3 gange daglig i 5 dage      | 1 tablet 3 gange daglig       | i 5 dage                    |
| 1 tablet 3 gange daglig i 7 dage      | 1 tablet 3 gange daglig       | i 7 dage                    |
| 1 tablet 3 gange dagligt              | 1 tablet 3 gange daglig       |                             |
| 1 tablet 3 gange dagligt i 10 dage    | 1 tablet 3 gange daglig       | i 10 dage                   |
| 1 tablet 3 gange dagligt i 2 uger     | 1 tablet 3 gange daglig       | i 2 uger                    |
| 1 tablet 3 gange dagligt i 5 dage     | 1 tablet 3 gange daglig       | i 5 dage                    |
| 1 tablet x 3 dagligt                  | 1 tablet 3 gange daglig       |                             |
| 1 tablet 3 gange daglig i 3 dage      | 1 tablet 3 gange daglig       | i 3 dage                    |
| 1 tablet 3 gange daglig i 6 dage      | 1 tablet 3 gange daglig       | i 6 dage                    |
| 1 tablet 4 gange daglig               | 1 tablet 4 gange daglig       |                             |
| 1 tablet 4 gange daglig i 5 dage      | 1 tablet 4 gange daglig       | i 5 dage                    |
| 1 tablet 4 gange daglig i 7 dage      | 1 tablet 4 gange daglig       | i 7 dage                    |
| 1 tablet 5 gange daglig               | 1 tablet 5 gange daglig       |                             |
| 1 tablet 5 gange daglig i 5 dage      | 1 tablet 5 gange daglig       | i 5 dage                    |
| 1 tablet aften                        | 1 tablet aften                |                             |

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 1 tablet om aftenen   | 1 tablet aften       |   |
| 1 tablet til aften  | 1 tablet aften       |   |
| 1 tbl aften   | 1 tablet aften       |   |
| 1 tabl dagl   | 1 tablet daglig      |   |
| 1 tabl daglig   | 1 tablet daglig      |   |
| 1 tabl dagligt  | 1 tablet daglig      |   |
| 1 tabl dgl  | 1 tablet daglig      |   |
| 1 tabl. dagl.   | 1 tablet daglig      |   |
| 1 tabl. daglig  | 1 tablet daglig      |   |
| 1 tabl. dagligt   | 1 tablet daglig      |   |
| 1 tabl. dgl.  | 1 tablet daglig      |   |
| 1 tablet 1 gang daglig  | 1 tablet daglig      |   |
| 1 tablet 1 gange daglig   | 1 tablet daglig      |   |
| 1 tablet daglig   | 1 tablet daglig      |   |
| 1 tablet daglig 1 time før virkning ønskes                        | 1 tablet daglig      | indtages 1 time før virkning ønskes               |
| 1 tablet daglig fra 1-2 dage før ankomst til 7 dage efter afrejse | 1 tablet daglig      | fra 1-2 dage før ankomst til 7 dage efter afrejse |
| 1 tablet daglig mindst 15 minutter før et måltid                  | 1 tablet daglig      | mindst 15 minutter før et måltid                  |
| 1 tablet daglig ved et måltid                                     | 1 tablet daglig      | tages ved et måltid                               |
| 1 tablet dagligt  | 1 tablet daglig      |   |
| 1 tablet dagligt.   | 1 tablet daglig      |   |
| 1 tablet dgl  | 1 tablet daglig      |   |
| 1 tablet dgl.   | 1 tablet daglig      |   |
| 1 tabletter 1 gang daglig   | 1 tablet daglig      |   |
| 1 tbl daglig  | 1 tablet daglig      |   |
| 1 tbl dagligt   | 1 tablet daglig      |   |
| 1 tbl dgl   | 1 tablet daglig      |   |
| 1 tbl dgl.  | 1 tablet daglig      |   |
| 1 tbl. dagligt  | 1 tablet daglig      |   |
| 1 tbl. dgl.   | 1 tablet daglig      |   |
| 1 tablet daglig efter aftale                                      | 1 tablet daglig      | efter aftale                                      |
| 1 tablet daglig i 3 dage  | 1 tablet daglig      | i 3 dage  |
| 1 tablet hver 2. dag  | 1 tablet hver 2. dag |   |
| 1 tablet hver anden dag   | 1 tablet hver 2. dag |   |

|   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| 1 tablet hver 2. uge i alt 3 gange                                | 1 tablet {ugedag} hver 2. uge    | i alt 3 gange                            |
| 1 tablet middag   | 1 tablet middag                  |  |
| 1 tabl morgen   | 1 tablet morgen                  |  |
| 1 tabl. morgen  | 1 tablet morgen                  |  |
| 1 tablet morgen   | 1 tablet morgen                  |  |
| 1 tablet om morgenen  | 1 tablet morgen                  |  |
| 1 tabletter morgen  | 1 tablet morgen                  |  |
| 1 tbl morgen  | 1 tablet morgen                  |  |
| 1 tablet morgen og 1 tablet aften                                 | 1 tablet morgen og aften         |  |
| 1 tablet morgen og aften  | 1 tablet morgen og aften         |  |
| 1 tablet morgen og middag   | 1 tablet morgen og middag        |  |
| 1 tablet morgen, middag og aften                                  | 1 tablet morgen, middag og aften |  |
| 1 tabl til natten   | 1 tablet nat                     |  |
| 1 tabl. til natten  | 1 tablet nat                     |  |
| 1 tablet nat  | 1 tablet nat                     |  |
| 1 tablet til nat  | 1 tablet nat                     |  |
| 1 tablet til natten   | 1 tablet nat                     |  |
| 1 tbl til natten  | 1 tablet nat                     |  |
| 1,5 tablet daglig   | 1,5 tablet daglig                |  |
| 1,5 tablet dagligt i 5 dage                                       | 1,5 tablet daglig                | i 5 dage                                 |
| 1,5 tablet morgen   | 1,5 tablet morgen                |  |
| 2 kapsler 3 gange daglig  | 2 kapsler 3 gange daglig         |  |
| 2 kapsler 3 gange daglig 1 time før eller 2 timer efter et måltid | 2 kapsler 3 gange daglig         | 1 time før eller 2 timer efter et måltid |
| 2 kapsler ugentlig  | 2 kapsler {ugedag} hver uge      |  |
| 2 pust 1 gang daglig  | 2 pust 1 gang daglig             |  |
| 2 pust morgen   | 2 pust morgen                    |  |
| 2 sug 2 gange daglig  | 2 sug 2 gange daglig             |  |
| 2 tabletter 1 gang daglig   | 2 tabletter 1 gang daglig        |  |
| 2 tablet 2 gange daglig   | 2 tabletter 2 gange daglig       |  |
| 2 tablet 2 gange daglig ved et måltid                             | 2 tabletter 2 gange daglig       | ved et måltid                            |
| 2 tabletter 2 gange daglig  | 2 tabletter 2 gange daglig       |  |
| 2 tabletter 2 gange daglig i 3 dage                               | 2 tabletter 2 gange daglig       | i 3 dage                                 |
| 2 tabletter 2 gange daglig i 5 dage                               | 2 tabletter 2 gange daglig       | i 5 dage                                 |

|  |                                      |               |
|--|--------------------------------------|---------------|
| 2 tabletter 2 gange daglig ved et måltid | 2 tabletter 2 gange daglig           | ved et måltid |
| 2 tabletter 2 gange dagligt              | 2 tabletter 2 gange daglig           |               |
| 2 tabletter 2 gange daglig i 6 dage      | 2 tabletter 2 gange daglig           | i 6 dage      |
| 2 tablet 3 gange daglig                  | 2 tabletter 3 gange daglig           |               |
| 2 tablet 3 gange dagligt i 2 uger        | 2 tabletter 3 gange daglig           | i 2 uger      |
| 2 tabletter 3 gange daglig               | 2 tabletter 3 gange daglig           |               |
| 2 tabletter 3 gange daglig i 7 dage      | 2 tabletter 3 gange daglig           | i 7 dage      |
| 2 tabletter 3 gange dagligt              | 2 tabletter 3 gange daglig           |               |
| 2 tabletter 4 gange daglig               | 2 tabletter 4 gange daglig           |               |
| 2 tablet aften                           | 2 tabletter aften                    |               |
| 2 tabletter aften                        | 2 tabletter aften                    |               |
| 2 tablet morgen                          | 2 tabletter morgen                   |               |
| 2 tabletter morgen                       | 2 tabletter morgen                   |               |
| 2 tabletter morgen og 1 tablet aften     | 2 tabletter morgen og 1 tablet aften |               |
| 2 tablet morgen og aften                 | 2 tabletter morgen og aften          |               |
| 2 tabletter morgen og aften              | 2 tabletter morgen og aften          |               |
| 2 tabletter morgen, middag og aften      | 2 tabletter morgen, middag og aften  |               |
| 2 tabletter til nat                      | 2 tabletter nat                      |               |
| 2 tabletter til natten                   | 2 tabletter nat                      |               |
| 3 tabletter 1 gang daglig                | 3 tabletter 1 gang daglig            |               |
| 3 tabletter morgen                       | 3 tabletter morgen                   |               |
| 4 tabletter 1 gang daglig i 3 dage       | 4 tabletter 1 gang daglig            | i 3 dage      |
| 5 ml 3 gange daglig                      | 5 ml 3 gange daglig                  |               |
| 5 ml til natten                          | 5 ml til nat                         |               |
| 6 ml morgen og aften                     | 6 ml morgen og aften                 |               |