

Almindelig ekspedition (ikke DD)		
#	FØR	EFTER
1	Adresseret recept får status "Under behandling" ifm. oprettelsen.	Adresseret recept får status "Åben" ifm. oprettelsen.
2	Hent adresseret recept ændrer ikke receptens status. Når man henter adresserede recepter returneres i elementet AdministrationOrdered.	Hent adresseret recept ændrer ikke receptens status. Når man henter adresserede recepter returneres i elementet AdministrationOrdered.
3	Kvitter for adresseret recept (der lige er hentet med hent adresserede recepter) ændrer ikke receptens status.	Kvitter for adresseret recept (der lige er hentet med hent adresserede recepter) ændrer ikke receptens status.
4	En adresseret recept kan ekspederes uden at kalde GetMedicationsByMedicationID med MarkInProgress=true (fordi den allerede er "Under behandling" efter oprettelsen).	En adresseret recept kan ikke ekspederes uden at kalde GetMedicationsByMedicationID med MarkInProgress=true (fordi den ikke har status "Under behandling").
5	Kvitter for en recept, der ikke er adresseret, sætter status til "Under behandling". Bagefter kan recepten ekspederes.	Kvitter for en recept, der ikke er adresseret, ændrer ikke receptens status. Hvis man forsøger at ekspedere recepten bagefter, fejler det fordi recepten ikke er under behandling.
6	Man kan kalde GetMedicationsByMedicationID med MarkInProgress=true på en adresseret recept og så efterfølgende ekspedere den.	Man kan kalde GetMedicationsByMedicationID med MarkInProgress=true på en adresseret recept og så efterfølgende ekspedere den.
7	Man kan kalde GetMedicationsByMedicationID med MarkInProgress=true flere gange på en adresseret recept og så efterfølgende ekspedere den.	Man kan kalde GetMedicationsByMedicationID med MarkInProgress=true flere gange på en adresseret recept og så efterfølgende ekspedere den.
8	Man kan kalde GetMedicationsByMedicationID med MarkInProgress=true på en ikke-adresseret recept og så efterfølgende ekspedere den.	Man kan kalde GetMedicationsByMedicationID med MarkInProgress=true på en ikke-adresseret recept og så efterfølgende ekspedere den.
FJERN STATUS UNDER BEHANDLING		
9	Kald af "Fjern status under behandling" fjerner bestillingen, inkl. leveringsoplysninger m.m.	Kald af "Fjern status under behandling" bevarer bestillingen med leveringsoplysninger m.m. men receptens status skifter til "Åben". Hvis et andet apotek derefter tager recepten under behandling, får de leveringsoplysningerne med.
ANNULLER		
10	En læge kan annullere en recept, selvom status er "Under behandling". Efterfølgende ekspedition fra apoteket fejler.	En læge får fejl hvis han forsøger at annullere en recept når status er "Under behandling". Receptens status bevares midlertidigt "Under behandling". Efterfølgende ekspedition fra apoteket går godt, og bagefter er receptens status "Annulleret".
11	En læge kan annullere en recept, selvom status er "Under behandling". Efterfølgende ekspedition, som forsøger at afslutte recepten, fejler.	En læge får fejl hvis han forsøger at annullere en recept når status er "Under behandling". Receptens status bevares midlertidigt "Under behandling". Efterfølgende ekspedition fra apoteket som markerer at recepten skal afsluttes går godt, men bagefter er receptens status "Annulleret".
12	En læge annullerer en recept, som er under behandling. Apoteket forsøger at afslutte recepten (uden ekspedition), men dette fejler.	En læge får fejl hvis han forsøger at annullere en recept når status er "Under behandling". Receptens status bevares midlertidigt "Under behandling". Apoteket afslutter recepten (uden ekspedition). Bagefter er receptens status Annulleret.
13	En læge annullerer en recept, som er under behandling. Apoteket forsøger at markere recepten ugyldig, men dette fejler.	En læge får fejl hvis han forsøger at annullere en recept når status er "Under behandling". Receptens status bevares midlertidigt "Under behandling". Apoteket markerer recepten ugyldig. Bagefter er receptens status Annulleret.
14	En læge annullerer en recept, som er under behandling. Apoteket forsøger derefter at fjerne status under behandling, men dette fejler.	En læge får fejl hvis han forsøger at annullere en recept når status er "Under behandling". Receptens status bevares midlertidigt "Under behandling". Apoteket fjerner status under behandling. Bagefter er receptens status Annulleret.
Dosisdispensering		
	FØR	EFTER
21	En recept skifter til status "Overført til dosiskort" første gang der ekspederes på den med ekspeditionstype "DD". Apoteket kan ekspedere på recepten uden at kalde GetMedicationsByMedicationID med MarkInProgress=true først.	En recept skifter til status "Under behandling" første gang der ekspederes på den med ekspeditionstype "DD". Hvis apoteket forsøger at ekspedere recepten uden at have kaldt GetMedicationsByMedicationID, så fejler det fordi recepten skal have status "Under behandling".
22	Apoteket kan kalde GetMedicationsByMedicationID med MarkInProgress=true på en recept med status "Overført til dosiskort". Receptens status er derefter stadig "Overført til dosiskort". Efterfølgende kan recepten ekspederes. Receptens status er bagefter stadig "Overført til dosiskort".	Apoteket kan kalde GetMedicationsByMedicationID med MarkInProgress=true på en recept med status "Overført til dosiskort". Receptens status er derefter "Under behandling". Efterfølgende kan recepten ekspederes. Receptens status er bagefter "Overført til dosiskort".

23	Hvis et forkert apotek kalder GetMedicationsByMedicationID med MarkInProgress=true på en recept der er "Overført til dosiskort", så fejler det.	Hvis et forkert apotek kalder GetMedicationsByMedicationID med MarkInProgress=true på en recept der er "Overført til dosiskort", så fejler det.
24	Hvis et forkert apotek forsøger at ekspedere en DD recept fejler det med en besked om at recepten er under behandling på et andet apotek.	Hvis et forkert apotek forsøger at ekspedere en DD recept fejler det med en besked om at recepten er under behandling på et andet apotek.
25	"Fjern status under behandling" fejler på en recept, der har status "Overført til dosiskort".	"Fjern status under behandling" på en recept, der har status "Overført til dosiskort" flytter status til "Delvist udleveret". Derefter kan et andet apotek overtage recepten med GetMedicationsByMedicationID med MarkInProgress=true. Derefter er status "Under behandling". Derefter kan det nye apotek gennemføre en DD-ekspedition. Derefter er receptens status "Overført til dosiskort".
26		"Fjern status under behandling" på en DD-recept, der har status "Under behandling" flytter status til "Delvist udleveret". Derefter kan et andet apotek overtage recepten med GetMedicationsByMedicationID med MarkInProgress=true. Derefter er status "Under behandling". Derefter kan det nye apotek gennemføre en DD-ekspedition. Derefter er receptens status "Overført til dosiskort".
27	Apoteket kan gennemføre en normal ikke-DD ekspedition på en recept, der har status "Overført til dosiskort". Derefter er status stadig "Overført til dosiskort". (Status er overført til dosiskort, hvis der findes bare én ikke-tilbageført DD-udlevering på recepten)	Apoteket kan gennemføre en normal ikke-DD ekspedition på en recept, der har status "Overført til dosiskort". Derefter er status "Delvist udleveret". (Status bliver kun "Overført til dosiskort, hvis den sidste ikke-tilbageførte udlevering er en DD-udlevering)
28	Hvis en recept har en enkelt udlevering og den har ekspeditionstype=DD, og denne tilbageføres, så bliver status "Åben".	Hvis en recept har en enkelt udlevering og den har ekspeditionstype=DD, og denne tilbageføres, så bliver status "Åben".
	Overgangs-scenarier fra FØR til EFTER	
41	En læge annullerer en recept som er under behandling fordi den var oprettet som adresseret. Recepten har status Annulleret.	Recepten har fortsat status Annulleret. Apoteket får fejl ved forsøg på at ekspedere recepten.
42	En læge annullerer en recept som er under behandling fordi apoteket har kaldt GetMedicationByMedicationID med MarkInProgress=true. Recepten har status Annulleret.	Recepten har fortsat status Annulleret. Apoteket får fejl ved forsøg på at ekspedere recepten.
43	Opret ikke-adresseret recept. Status er Åben.	Recepten tages under behandling med GetMedicationByMedicationID med MarkInProgress=true. Lægen annullerer og får fejl. Recepten ekspederes uden fejl.