

# Nye services i 2012/01/01 namespace

FMK v. 1.2.6 er fortrinsvis nye services i forhold til FMK v. 1.2.4's services, samt et par relaterede opdateringer. For at sikre FMK 1.2 bagudkompatibilitet gøres dette ved at tilføje nye services og skemaer i et nyt namespace med navnet:

<http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2012/01/01>

## Slet effektuering (2012/01/01)

Servicesen sletter en effektuering på en lægemiddelordination. Bemærk at det er en effektuering af en lægemiddelordination og ikke en effektuering af en recept. Effektueringer er i øjeblikket ikke versionerede og derfor vil versionsnummeret for hverken medicinkortet eller ordinationen ændres ved en sletning.

## Forespørgsel

DeleteEffectuationRequestStructure-dokumentet anvendes til at slette effektueringer.

<DeleteEffectuationRequestStructure>

Foruden de obligatoriske felter for opdateringer skal der angive hvilken alternativt hvilke effektueringer der ønskes slettet.

<DeleteEffectuationRequestStructure>

<PersonCivilRegistrationIdentifier>1111111118</PersonCivilRegistrationIdentifier>

<MedicineCardVersionIdentifier>124</MedicineCardVersionIdentifier>

<OrganisationStructure>

...

</OrganisationStructure>

<DoctorStructure>

...

</DoctorStructure>

<DeleteEffectuationStructure>

<EffectuationIdentifier>490101</EffectuationIdentifier>

</DeleteEffectuationStructure>

<DeleteEffectuationStructure>

<EffectuationIdentifier>786101</EffectuationIdentifier>

</DeleteEffectuationStructure>

</DeleteEffectuationRequestStructure>

## Svar

I svaret returneres medicinkortets cpr og versionsnummer, samt en eventuel versions advarsel.

<DeleteEffectuationResponseStructure>

<PersonCivilRegistrationIdentifier>1111111118</PersonCivilRegistrationIdentifier>

<MedicineCardVersionIdentifier>124</MedicineCardVersionIdentifier>

</DeleteEffectuationResponseStructure>

## Af-seponer lægemiddelordination (2012/01/01)

Servicesen fjerner en seponering på lægemiddelordinationer. Såfremt denne service anvendes på lægemiddelordinationer der ikke allerede er seponeret, vil kaldet fejle. Efter af-seponering er foretaget vil lægemiddelordinationen være at finde på alle versioner af medicinkortet og alle

versioner af lægemiddelordinationen. Dette kald skal betragtes som en omgørelse af en fejl-seponering, og ikke som en livscyklus hændelse på en lægemiddelordination.

## Forespørgsel

UnWithdrawRequestStructure-dokumentet anvendes til at slette effektueringer.

```
<UnWithdrawRequestStructure>
```

Foruden de obligatoriske felter for opdateringer skal der angive hvilken alternativt hvilke effektueringer der ønskes slettet.

```
<UnWithdrawRequestStructure>
  <PersonCivilRegistrationIdentifier>111111118</PersonCivilRegistrationIdentifier>
  <MedicineCardVersionIdentifier>124</MedicineCardVersionIdentifier>
  <OrganisationStructure>
    ...
  </OrganisationStructure>
  <DoctorStructure>
    ...
  </DoctorStructure>
  <UnWithdrawDrugMedicationStructure>
    <DrugMedicationIdentifier>47782</DrugMedicationIdentifier>
  </UnWithdrawDrugMedicationStructure>
</UnWithdrawRequestStructure>
```

## Svar

I svaret returneres medicinkortets cpr og versionsnummer, samt en eventuel versions advarsel. Desuden returneres de enkelte lægemiddelordinationer som er blevet af-seponeret, samt deres versionsnumre.

```
<UnWithdrawResponseStructureType>
  <PersonCivilRegistrationIdentifier>111111118</PersonCivilRegistrationIdentifier>
  <MedicineCardVersionIdentifier>125</MedicineCardVersionIdentifier>
  <UnWithdrawnDrugMedicationStructure>
    <DrugMedicationIdentifier>47782</DrugMedicationIdentifier>
    <DrugMedicationVersionIdentifier>4</DrugMedicationVersionIdentifier>
  </UnWithdrawnDrugMedicationStructure>
</UnWithdrawResponseStructureType>
```

## Opdater lægemiddelordination(2012/01/01)

Servicen er beskrevet i afsnit 5.4 men for at kunne understøtte samtidig af-seponering og opdatering af en lægemiddelordination er der i `<UpdateDrugMedicationStructureType>` tilføjet en mulighed for at angive at lægemiddelordinationen ønskes af-seponeret.

```
<UnWithdrawDrugMedication>true</UnWithdrawDrugMedication>
```

Såfremt lægemiddelordinationen ikke er seponeret og `<UnWithdrawDrugMedication>` er sat til "true" vil kaldet fejle.

## Bulk opdatering af medicinkort(2012/01/01)

Servicen er beskrevet i afsnit 5.12 men er opdateret med "slet effektuering" og "af-seponering af lægemiddelordination".

```
<!-- Slet effektuering -->
  <DeleteEffectuationStructure>
    ...
  </DeleteEffectuationStructure>
```

```
<!-- Af-seponer lægemiddelordination -->  
<UnWithdrawDrugMedicationStructure>  
...  
</UnWithdrawDrugMedicationStructure>
```